

Acaricida

BORNEO®

ACARICIDA ESPECÍFICO DE NUEVA GENERACIÓN



La elección inteligente contra ácaros tetraníquidos.

Nuevo uso en
Melón y Sandía.



SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LTD



KENOGARD
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN

Acaricida

BORNEO®

ACARICIDA ESPECÍFICO DE NUEVA GENERACIÓN

Qué es **BORNEO®**



BORNEO® es un acaricida de contacto, extremadamente específico para ácaros tetraníquidos con nuevo registro para melón y sandía.

Pertenciente a una nueva familia de acaricidas, **BORNEO®** posee una excelente actividad ovicida y larvicida con una marcada acción persistente.



- ➔ **BORNEO®** es un nuevo acaricida a base de *Etoxazol* (110g/l), sustancia activa desarrollada por Sumitomo Chemical Co. Ltd.
- ➔ **BORNEO®** es un regulador del crecimiento de las arañas con actividad por contacto e ingestión.
- ➔ **BORNEO®** controla eficazmente ácaros tetraníquidos a dosis bajas.
- ➔ **BORNEO®** proporciona un periodo largo de tiempo sin reinfestaciones en melón y sandía.
- ➔ **BORNEO®** presenta unas favorables características toxicológicas, ecotoxicológicas y medioambientales.
- ➔ **BORNEO®** es un producto respetuoso para la fauna útil. De acuerdo con el criterio de la OILB (Organización Internacional para la Lucha Biológica), es compatible, entre otras especies, con abejas, *Typhlodromus pyri*, *Stethorus sp.*, etc. Aplicaciones sobre poblaciones establecidas afectan aproximadamente al 50% de fitoseidos (*Amblyseius swirskii*); aunque **BORNEO®** no tiene efecto sobre las poblaciones cuando éstas se introducen 3 días después de la aplicación.
- ➔ Y además... **BORNEO®** es el primer acaricida incluido en el Anejo I de la Directiva Europea 91/414.



La elección inteligente contra ácaros tetraníquidos.



Recomendaciones de uso en **Melón y Sandía**

Se recomienda tratar una sola vez por campaña, al aparecer las primeras formas móviles de los ácaros e incluso pudiendo hacer coincidir el tratamiento en la pre-eclosión de huevos.

Utilizar las concentraciones más altas en casos de ataques más severos y no sobrepasar los 500 ml/ha.



Registro:

Sustancia activa:

Etoxazol está incluido en el Anejo I de la Directiva Europea 91/414.

Formulado:

está inscrito en el R.O.P. y M-F. con el número 23.433.

Aplicaciones y dosis autorizadas: Tratamientos acaricidas en cultivos de:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD
Algodonero	Ácaros tetraníquidos	0,25-0,375 l/ha	NP
Cítricos		0,025-0,05%	28 días
Manzano		0,025-0,05%	14 días
Melocotonero y Nectarino		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Fresales		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Melón		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Ornamentales herbáceas		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Sandía		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Tomate		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Vid		0,25l/ha	28 días



Nuevo uso en
Melón y Sandía.

Acaricida

BORNEO®

ACARICIDA ESPECÍFICO DE NUEVA GENERACIÓN



La elección inteligente contra ácaros tetraníquidos.

Al estar *Etoxazol* incluido en el Anejo I de la Directiva 91/414, los Límites Máximos de Residuos fijados en la autorización **BORNEO®** son válidos para todos los países de la *Unión Europea*.

Se han fijado también tolerancias a la importación en *Estados Unidos* para mandarinas.



Envase de 0,5 litros.

BORNEO® es una marca registrada:  SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LTD



Distribuido por:

 **KENOGARD**
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN

Diputación, 279 - 08007 BARCELONA
Tel. 934 881 270 - www.kenogard.es