

Acaricida

BORNEO®

ACARICIDA ESPECÍFICO DE NUEVA GENERACIÓN



**La elección inteligente contra
ácaros tetraníquidos.**



Acaricida

BORNEO®

ACARICIDA ESPECÍFICO DE NUEVA GENERACIÓN

Qué es **BORNEO®**



BORNEO® un acaricida de contacto, **con acción** translaminar, extremadamente específico para control de ácaros tetraníquidos **en cítricos**.

Pertenece a una nueva familia de acaricidas (**diphenoxazolinas**), **BORNEO®** posee una excelente actividad ovicida y larvicida con una marcada acción persistente.



➔ **BORNEO®** es un nuevo acaricida a base de *Etoxazol* (110g/l), sustancia activa desarrollada por Sumitomo Chemical Co. Ltd.

➔ **BORNEO®** es un regulador del crecimiento de los ácaros, con actividad por contacto e ingestión, **actuando principalmente sobre huevos y estados inmaduros**.

➔ **BORNEO®** controla eficazmente ácaros tetraníquidos (*Tetranychus urticae*, *Panonychus citri*, *Eutetranychus orientalis*) a las dosis recomendadas.

➔ **BORNEO®** proporciona un periodo largo de tiempo sin reinfestaciones.

➔ **BORNEO®** presenta unas favorables características toxicológicas, ecotoxicológicas y medioambientales, **lo que le permite estar incluido en los principales programas de Producción Integrada**.

➔ **BORNEO®** es un producto respetuoso para la fauna útil. De acuerdo con el criterio de la OILB es compatible con abejas, *Cryptolaemus montrouzieri*, *Rodolia cardinalis*, entre otros.



➔ Y además... **BORNEO®** es el primer acaricida incluido en el Anejo I de la Directiva Europea 91/414.

La elección inteligente contra
ácaros tetraníquidos.



Recomendaciones de uso en **Cítricos**

Se recomienda tratar una sola vez por campaña, al aparecer las primeras formas móviles de los ácaros e incluso pudiendo hacer coincidir el tratamiento en la pre-eclosión de huevos.

Las dosis recomendadas son 0,0165 - 0,033% (de 16,5 a 33 ml./hl.) utilizando las concentraciones más elevadas en casos de ataques más severos, y no sobrepasar los 500 ml./ha.

Es importante mojar bien las partes altas del arbolado.



Registro:

Sustancia activa:

Etoxazol está incluido en el Anejo I de la Directiva Europea 91/414.

Formulado:

está inscrito en el R.O.P. y M-F. con el número 23.433.

Aplicaciones y dosis autorizadas en registro: Tratamientos acaricidas en cultivos de:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD
Algodonero	Ácaros tetraníquidos	0,25-0,375 l/ha	NP
Cítricos		0,0125-0,05%	14 días
Manzano		0,025-0,05%	28 días
Melocotonero y Nectarino		0,025-0,05%	14 días
NOVEDAD Fresales		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Melón		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Ornamentales herbáceas		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Sandía		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Tomate		0,025-0,05%	3 días
NOVEDAD Vid		0,25l/ha	28 días



Acaricida

BORNEO®

ACARICIDA ESPECÍFICO DE NUEVA GENERACIÓN



La elección inteligente contra ácaros tetraníquidos.

Al estar *Etoxazol* incluido en el Anejo I de la Directiva 91/414, los Límites Máximos de Residuos fijados en la autorización **BORNEO®** son válidos para todos los países de la *Unión Europea*.

Se han fijado también tolerancias a la importación en *Estados Unidos* para mandarinas.



Envase de 0,5 litros.

BORNEO® es una marca registrada:  SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LTD



Distribuido por:

 **KENOGARD**
CULTIVAMOS LA INVESTIGACIÓN

Diputación, 279 - 08007 BARCELONA
Tel. 934 881 270 - www.kenogard.es