Versión 004
Fecha 26/11/2018

Nombre del producto

SUMIPRIDE®

Características del producto

Insecticida neonicotinoide sistémico de amplio espectro

Es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, dotado de actividad sistémica y residual. Es absorbido por la planta, tanto por vía radicular como por las hojas, distribuyéndose por toda la planta. Presenta una alta efectividad en el control de insectos chupadores como pulgones, mosca blanca y otros taladros.

Composición

Imidacloprid 20% p/v (200 g/L)
Contiene Dimetilsulfóxido “DMSO” (CAS 67-68-5)

Nº de registro

Inscrito en R.O.P. y M.F. con el nº 24.579

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Insecticidas	5 L	20	800
	1 L	12	480

Recomendaciones de uso

Cultivos	Plagas	Dosis
Tomate	Pulgones	0,05-0,075% (50-75 ml /100L)
	Mosca blanca	0,075% (75 ml /100L)
Calabacín	Mosca blanca	0,075% (75 ml /100L)

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes
Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51 - 28020 Madrid
Tel.: 911 594 900 www.kenogard.es

Plazo de seguridad y LMRs (23 nov 2018)

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg
Tomate	3 días	0,5
Calabacín	3 días	1,0

Modo de empleo

SUMIPRIDE se aplica en pulverización normal ,en invernadero, una aplicación por ciclo de cultivo.

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN

- Provoca irritación cutánea.
- Provoca irritación ocular grave.
- Puede irritar las vías respiratorias.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Evitar respirar la niebla.
- Llevar guantes, prendas y máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Aunque no existen datos en humanos, presumiblemente el imidacloprid interactúa con el receptor proteico de la Ac-Colina en la membrana de la fibra nerviosa.

Medidas básicas de actuación:

- Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. NO provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51 - 28020 Madrid
Tel.: 911 594 900 www.kenogard.es

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y vías respiratorias.
- Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, fotofobia y visión borrosa.
- Arritmias e hipotensión.
- Alteraciones hepáticas, renales y sanguíneas (eosinofilia).
- Sensación de inquietud, contracciones espasmódicas, convulsiones tónico-clónicas.
- Aliento y sudoración con olor ajo-cebolla-ostra.
- Reacciones de hipersensibilidad.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia.
- Control del equilibrio ácido-básico y electrolitos.
- Control hepático, renal y fórmula leucocitaria.
- Por semejanza con la acción nicotínica puede ser útil emplear Atropina.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIÁTAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

Invernadero:

- Durante la mezcla, carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo, para pulverizaciones manuales: llevar guantes de protección química y ropa de protección química tipo 6.
- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- Evítese el contacto con el follaje húmedo.
- Los envases de capacidad superior a los 20 litros se deberán emplear en condiciones de trasvase cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el sistema de aplicación.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:

- No trasplantar al aire libre las plantas de invernadero después de tratadas.
- Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar en suelos arenosos, pedregosos o drenados artificialmente.
- Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. Retírense las colmenas durante el tratamiento y al menos 9 días después del mismo.

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51 - 28020 Madrid
Tel.: 911 594 900 www.kenogard.es