

Versión 001
Fecha 15/06/2021

Nombre del producto

TEMPORIS®

Características del producto

Insecticida piretroide de amplio espectro

Es un insecticida piretroide que se caracteriza por su elevada eficacia a dosis reducidas, así como por su efecto de choque. Actúa sobre los insectos por contacto e ingestión, además de proporcionar un efecto repelente frente a posibles reinfestaciones. Es eficaz contra numerosos tipos de insectos (lepidópteros, coleópteros, homópteros, tisanópteros, etc...) actuando tanto sobre larvas y ninfas como sobre adultos.

Composición

Deltametrin 1,5% p/v (15 g/L)

Nº de registro

Inscrito en R.O.P.F. con el nº ES-00413

Formulación

Emulsión de aceite en agua (EW)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Insecticidas	1 L	12	720
	5 L	20	900

Recomendaciones de uso

Cultivos	Plagas	Dosis
Tomate, Pimiento, Berenjena (Aire libre e invernadero)	<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Spodoptera spp</i>	0,83 L/ha (hasta 3 aplicaciones por campaña)
Melón, Sandía, Pepino, Calabacín (en Invernadero)	<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Plazo de seguridad y LMRs (25 marzo 2020)

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg
Berenjena (Aire libre e Invernadero)	3 días	0.4
Calabacín (Invernadero)		0.2
Melón (Invernadero)		0.02*
Pepino (Invernadero)		0.2
Pimiento (Aire libre e Invernadero)		0.2
Tomate (Aire libre e Invernadero)		0.07

Modo de empleo

Aplicación mecánica y manual al aire libre y solo manual en invernadero.

Respetar la dosis máxima de 0.83 L/ha y ajustar el volumen de caldo para garantizar una correcta cobertura de la pulverización, procurando mojar la totalidad de la planta, con un volumen de caldo entre 250 y 1000 l/ha.

Realizar las aplicaciones entre el estadio de desarrollo de 2 hojas (BBCH 12) hasta maduración del fruto (BBCH 88-89).

Los pulverizadores deben estar completamente limpios antes de su uso y deben comprobarse los filtros y las boquillas de posibles daños u obstrucciones.

Se recomienda aplicar con una presión de 2-3 bares (30-40 psi).

La altura de la barra y el volumen del agua deben ajustarse para garantizar una buena cobertura del cultivo, particularmente en las últimas fases de crecimiento. Se recomienda usar volúmenes de agua más altos en cultivos densos y en las últimas fases de crecimiento.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE



Peligro

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P301+P310+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. NO provocar el vómito.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EUH 066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

La nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

En caso de Ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.

Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard

Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO
O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA – TEL. 91 562 04 20
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

Durante la mezcla/carga y aplicación se deberán utilizar guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 (que protege frente a salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.

Seguridad del trabajador:

Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m²) o de algodón y poliéster (>200 g/m²) y calzado resistente.

No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Spo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Spo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados hasta que se haya secado el caldo de pulverización sobre las plantas antes de volver a entrar.

Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Spe3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m con boquillas de reducción de la deriva del 95% hasta la zona no cultivada.

Spe8: Peligroso para las abejas / Para proteger las abejas y los insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos / No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo / Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento / No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración / Elimínense las malas hierbas antes de su floración / No aplicar a dosis superiores a 6,25 g s.a./ha.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard

Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Gestión de envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema de gestión de envases SIGFITO.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes