

Versión 001
Fecha 25/05/2021

Nombre del producto

KOLOR UP

Características del producto

Abono - Armoniza e intensifica el color de los frutos

KOLOR-UP es un fertilizante foliar desarrollado específicamente para incrementar el porcentaje de superficie coloreada e intensidad de color del fruto. KOLOR-UP promueve las rutas metabólicas implicadas en la síntesis de antocianinas, pigmentos vegetales responsables de la intensidad del color de frutos como cereza, ciruela, berries, tomate, pimiento, manzana y cítricos. KOLOR-UP potencia la expresión varietal de aquellos cultivos en los que el color del fruto es una característica que afecta directamente a su rentabilidad. KOLOR-UP también ayuda a mejorar las propiedades organolépticas del fruto aumentando la calidad del producto final y, por lo tanto, haciéndolo más atractivo para el consumidor. KOLOR-UP es específico para coloración y no afecta ni al proceso de maduración ni conservación del fruto.

Composición

Solución NK con Aminoácidos

Aminoácidos libres 4,5% p/p (5,5% p/v); Nitrógeno total 1,5% p/p (2,0% p/v); Nitrógeno orgánico 1,1% p/p (1,5% p/v); Potasio 8% p/p (10% p/v); Hierro (EDTA) 0,025% p/p (0,03% p/v)

Aminoácidos procedentes de fermentación con bacterias del género *Brevibacterium* y de hidrólisis enzimática de proteínas vegetales.

Aminograma estándar: Ácido L-glutámico; Metionina (25%); Isoleucina (40%); Fenilalanina.
FERTILIZANTE CLASE "A": contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación

Formulación

Concentrado soluble (SL)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Correctores	1 L	12	720

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Recomendaciones de uso

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS
Cerezo	1ª aplicación al inicio maduración (color pajizo). Repetir después de 6-10 días.	200 ml/100L
Frutales de hueso	1ª aplicación al inicio de maduración. Repetir después de 6-12 días.	
Manzano		
Mango		
Fresa	1ª al inicio de maduración (10-20 días tras cuaje). Repetir la aplicación cada 6-10 días.	
Tomate y pimiento		
Frambuesa y arándano	1ª aplicación al inicio de maduración. Repetir después de 10-15 días.	
Vid	1ª aplicación al inicio de maduración (envero). Repetir después de 6-10 días.	
Cítricos	1ª aplicación al inicio de maduración. Repetir después de 10-15 días.	

Plazo de seguridad y LMRs

No procede

Modo de empleo

KOLOR-UP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. No obstante, deben observarse las recomendaciones de los fabricantes antes de preparar cualquier mezcla. Siempre que sea posible, se ha de realizar una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



ATENCIÓN

- Provoca irritación ocular grave.
- Provoca irritación cutánea.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

- Llevar guantes.
 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIÁTAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 915620420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes