Versión 001
Fecha 15/09/2026

Nombre del producto

HELIMAT® GB

Características del producto

Control de caracoles, babosas y limacos.

Helimat® GB es un cebo molusquicida en gránulos, a base de metaldehído, para el control de babosas y caracoles, que actúa por contacto e ingestión. El animal deja de alimentarse enseguida, comienza a segregar gran cantidad de moco, se deseca y muere.

Composición

Metaldehído 5% p/p (50 g/kg)

Nº de registro

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 22.870

Formulación

Cebo gránulos (GB)

Presentación

Categoría	Formato	Qty./caja	Qty./palet
Molusquicida	1 K	16 x 1 K	576 k
	5 K	1 x 5 K	
	25 K	-	1.000 K

Recomendaciones de uso

- El preparado no se usará en combinación con otros productos.
- Este producto es peligroso para perros y otros animales domésticos.
- Helimat® GB contiene una sustancia amarga que actúa como repelente para evitar el consumo humano o por animales domésticos.
- Evitar que el producto caiga sobre las plantas cultivadas.
- Antes de cada uso asegúrese de que este es indispensable. Utilice, siempre que sea posible, métodos alternativos y productos que presenten el menor riesgo posible para la salud humana, animal y para el medio ambiente.
- No aplicar directamente el producto en las partes recolectadas de las plantas.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

- Para el uso en cultivos frutales adoptar prácticas que permitan evitar el contacto de los frutos con el producto y el suelo.
- No recolectar los frutos en contacto con el suelo.
- Evitar cualquier contaminación de las aguas subterráneas, superficiales o de distribución durante el llenado, la aplicación y el enjuague de los equipos de tratamiento.

CULTIVO	AGENTE	DOSIS (Kg/ha)	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas	Babosas, limacos Caracoles	5 – 7	Uso al aire libre y en invernadero. Aplicar el producto desde siembra o trasplante hasta el reposo vegetativo (BBCH 99).
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	Babosas, limacos Caracoles	7	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 29.
Berenjena, Tomate	Babosas, limacos Caracoles	7	Uso en invernadero. Aplicar desde BBCH 00 hasta BBCH 41.
Brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), Lechuga y similares, Mostaza, Mostaza blanca, Rúcula	Babosas, limacos Caracoles	7	Aplicar el producto al aire libre desde BBCH 00 hasta BBCH 19. Aplicar el producto en invernadero desde BBCH 00 hasta BBCH 41.
Céspedes	Babosas, limacos Caracoles	7	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 99.
Cítricos, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita	Babosas, limacos Caracoles	7	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde BBCH 00 hasta BBCH 69.
Colinabo, Nabo, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera	Babosas, limacos Caracoles	7	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra hasta BBCH 15.
Fresal	Babosas, limacos Caracoles	7	Uso en invernadero. Aplicar desde la siembra hasta BBCH 69.
Tabaco	Babosas, limacos	7	Uso al aire libre. Aplicar el producto desde siembra o trasplante hasta 9 o más brotes laterales visibles (BBCH 29).

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Plazo de seguridad

No procede.

Modo de empleo

- Tratamiento molusquicida por aplicación esparcida mecánica (al aire libre) y manual (al aire libre e invernadero).
- Esparcir el producto sobre el suelo en pequeños montones o cordones entre las líneas de siembra en los puntos a proteger.
- Aplicar tras efectuar trasplantes o siembras, así como tan pronto se observen daños en las plantas.
- Es conveniente que el suelo esté húmedo para mayor actividad sobre estos parásitos.
- En caso de ataque fuerte o prolongado, puede ser necesario repetir el tratamiento a los 7-10 días, realizando un máximo de dos aplicaciones.

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN
UFI: KXT0-26NU-F99Q-VW1K

H361f: Se sospecha que perjudica la fertilidad.
P201+P202: Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

INFORMACION SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011):
Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envaseNO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
Tratamiento sintomático y de soporte.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

MITIGACIÓN DE RIESGOS

MEDIDAS DE RIESGO EN LA MANIPULACIÓN:
Seguridad del aplicador:
El aplicador utilizará, tanto en la carga como en la aplicación: guantes de protección química, ropa de protección química tipo 5 (ropa de protección para uso contra partículas sólidas / ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire) y calzado resistente.

Seguridad del trabajador:
El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe 6: Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, recójase todo derrame accidental.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES:

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es